

La lettre d'informations sur le jardinage du Club Relais jardin et compostage

Juin 2021

[Le blog du Club](#)

Au programme de ce mois !

- [Le Club !](#)
- [Les initiatives des membres](#)
- [Infos, côté jardin](#) : Que faire au jardin de juin à début juillet ?
- [Infusions, décoctions](#) : Comment faire ?
- [Le jardin avec la lune](#) : En juin et juillet 2021.
- [Cultivez vos légumes, pas les moustiques !](#) Les nouvelles de juin/juillet
- [Une maladie, un ravageur](#) : les limaces
- [Un peu de biologie végétale](#) : Les fonctions de la racine.
- [Relais, les annonces en mai 2021](#) : emploi, stage, projet ...

LE CLUB

Le Club compte 273 membres (collectivités, associations, collectifs de personnes ou entreprises) situés ou intervenant sur le territoire de l'EMS, ainsi que les 317 écoles et structures périscolaires, et des habitants du Parc Naturel Urbain.

IMPORTANT : Merci d'envoyer vos programmes d'activités sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que vos annonces ou toute demande de soutien technique par le Club. Envois avant le 20 du mois précédent

LES INITIATIVES DES MEMBRES

DES STANDS ÉCO-JARDINAGE POUR LES LOCATAIRES DE JARDINS FAMILIAUX

Du 29 mai au 19 juin, la Ville de Strasbourg organise des stands éco-jardinage pour apprendre à jardiner plus naturellement.



Techniques pour se passer de la chimie, limiter les corvées d'arrosage et de désherbage et faire du compostage et du paillage !

- Ameisenkoepfel, rue de la Fourmi : 5 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
- Helengarden, rue de l'Église rouge : 5 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
- Herrenwasser, rue Louise Schepler : 19 juin de 9h30 à 12h30
- Breitlach, rue de la Lisière : Le samedi 19 juin de 9h30 à 12h30

Pour faire le plein de conseils et pour en savoir plus sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour jardiner au naturel, n'hésitez pas à vous rendre sur place. L'accès au stand est libre.

BONNES PRATIQUES DANS LES RÉSERVES NATURELLES

Avec le retour des beaux jours, c'est l'occasion de découvrir les richesses des Réserves naturelles nationales de la Ville de Strasbourg. Pour rappel, le territoire comptabilise trois réserves naturelles : l'île du Rohrschollen, le massif forestier Neuhof/Illkirch et le massif forestier de la Robertsau/la Wantzenau.



Pour préserver ces joyeux naturels qui abritent des espèces protégées, quelques règles de bonnes pratiques s'imposent :

- Ne laisser aucun déchet sur place
- Rester sur les sentiers balisés
- Respecter la tranquillité des lieux
- Les feux et les barbecues sont interdits
- Les chiens doivent être tenus en laisse (et sont interdits au Rohrschollen)
- Les véhicules à moteur y sont interdits

- Cueillette ou prélèvement interdit

Le non-respect de la réglementation expose tout contrevenant à une sanction. Des agents de la police de l'environnement veillent sur ce site.

Outre leur mission de surveillance, ces services assurent l'information et la sensibilisation du public.

[Téléchargez la charte du promeneur](#)

INFOS, CÔTÉ JARDIN

Que faire au jardin de juin à début juillet ?

Les arbres, les arbustes et les arbrisseaux

Avec des conditions climatiques défavorables entre froid et pluies, la floraison des arbres et des arbustes à fleurs, espèces horticoles ou sauvages, n'a pas été favorable aux pollinisateurs. Les ruches sont vides !

- **Tailler les arbustes à floraison printanière** (hauteur autour de 2 m) qui ont défleuri. Avant de sortir le sécateur, bien vérifier l'absence de nid. Si oui, attendre début août. Ces arbustes peuvent aussi être conduits en haie taillée, mais d'année en d'années leur floraison sera moins intense et leurs pieds vont se dégarnir. Dans ce cas, le jardinier fera 2 à 3 tailles comme pour les arbustes à feuilles.



- **Ne rien faire pour les arbustes à floraison estivale.** Leur taille sera prévue d'octobre 2021 à mars 2022.

- **Tailler en hauteur et largeur les arbustes à feuilles (troène...) ou les conifères (thuya...) des haies taillées.** Cette intervention est faite 3 fois par an.

- **Valoriser les déchets de tailles.** Ils sont broyés au broyeur, déchiquetés à la tondeuse thermique ou coupés en tronçons à la cisaille ou au sécateur bien affuté. Ils servent de paillis nourriciers et protecteurs. Les déchets de conifères sont autorisés à 20% (même les thuyas). Les balayures de pétales de fleurs ou des premières feuilles mortes sont valorisées en paillis.

Quelques conseils pour protéger les arbres et arbustes !

- Observer les rameaux car les pucerons peuvent attaquer les jeunes pousses. En présence d'auxiliaires (adultes et larves de coccinelles, larves de chrysopes...), le jardinier ne fait rien. Toutefois, en l'absence d'auxiliaires, il pulvérise le soir une infusion de plantes aromatiques (menthe, mélisse citronnelle, sauge, lavande...), une macération froide de feuilles de rhubarbe ou du savon noir. Cette action est insectifuge.

Kolkwitzia

Quand l'arbuste est jeune, couper les branches les plus âgées de façon à favoriser l'émission des rejets. Après plusieurs années et comme les branches arquées vont générer des pousses florifères, tailler le bois juste au-dessus des rameaux vigoureux.



Azalée

Pour cet arbuste des milieux acides, rabattre les tiges au-dessus d'un rameau latéral qui va servir de tire-sève. Idem pour les rhododendrons.



Spirée de printemps

Ne pas tailler en boule cet arbuste à floraison blanche et ne pas raccourcir ses rameaux. Conserver les branches de 1 ou 2 ans. Couper les branches âgées, sèches ou disgracieuses.



Viorne boule de neige

Conduit en buisson, tailler cet arbuste régulièrement chaque année à la manière d'un forsythia (voir Relais l'INFO de Mai).



Weigelia

Conserver les branches âgées de 1 ou 2 ans sans les raccourcir. Toutefois, couper à ras quelques branches parmi celles qui sont les plus âgées.



Les arbres fruitiers et les petits fruits

- **Ne rien faire au verger**, si ce n'est l'élimination des branches malades ou mortes. A partir de juillet, le jardinier fait la taille en vert
- Pour les framboisiers non remontants qui produisent en juin; **protéger les nouvelles pousses** qui produiront en 2022. Le jardinier les attache à des piquets ou les intègre dans le palissage.
- Pour les ronces, **attacher leurs nouveaux rameaux très vigoureux** pour ne pas les blesser lors des cueillettes ou des passages de la tondeuse.
- Pour améliorer la production de l'espace de petits fruits, **compléter les paillis de déchets verts du moments** (tonte, broyat de taille, plantes indésirables...). Pour les fraisiers, les paillis constitués d'aiguilles de pin ou de sapin limitent la voracité des limaces et des escargots.

Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : "Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des fruits" sur le blog.

Infos du mois : chute de la St Jean et éclaircissage

De nombreux pommiers ou poiriers perdent des fruits ; ils laissent "tomber" ceux qui sont mal fécondés. Cette chute est normale car les arbres font leur bilan. Les fruits les plus petits chutent (voir photo). Un excès de fruits nuit à leur qualité et leur volume à venir. A la Saint Jean, le

jardinier doit faire un éclaircissage manuel. Une seule pomme ou poire est laissée par bouquet. Cette technique ne concerne que les arbres jeunes ou de faible volume. Les arbres fruitiers vigoureux jouent très souvent l'alternance., car le nombre de fruits de l'année influe sur celui de l'année d'après : une bonne année suit une mauvaise. En 2021, les arbres à pépins sont chargés !



Pour les pruniers (quetsche, mirabelle, Reine-claude...), le jardinier peut aussi observer une chute naturelle des fruits en juin. Attention, en 2021, le gel a fait beaucoup de dégâts sur les fleurs ; les récoltes seront faibles !

Infos du mois : l'éclaircissage



Eclaircissage manuel

Les fruits en excès sont coupés en 2 avec un sécateur ou un couteau pour ne pas blesser les autres.

Quelques conseils pour protéger le verger et les petits fruits

!

- Installer ou changer les bandes engluées servant à piéger les fourmis éleveuses de pucerons. Attention : la quantité de glu doit être faible. Le jardinier en remet à mi-hauteur autour des troncs (ou à la base des premières charpentières si le tronc est couvert de lierre). Les populations de pucerons sont limitées naturellement par leurs prédateurs. Toutefois le jardinier peut utiliser des techniques faciles à base de plantes du jardin (voir "arbres ou arbustes").


- Supprimer manuellement les pousses oïdiées des pommiers (couvertes d'un feutrage blanc). Ces déchets sont compostés.

- Pour lutter contre les vers des fruits (carpocapses) des pommiers, des poiriers ou des pruniers, enrouler des cartons ondulés autour de troncs pour inciter les larves descendantes à y former leurs cocons. Les cartons seront brûlés en novembre. Dès juin, une pulvérisation tous les jours est à envisager avec une macération de feuilles de rhubarbe. Les piègeages sexuels par phéromones peuvent avoir une certaine efficacité si la pression des papillons (nombre d'insectes) n'est pas trop forte. L'application de bacille de Thuringe n'est pas efficace. C'est mieux avec le Carpovirusine !

- Lâcher les poules sous les cerisiers pour picorer les pupes de la mouche de la cerise (stade de développement "figé" après celui de l'asticot très "remuant").

Les légumes et les plantes du potager

Comme depuis plusieurs années, il est proposé au jardinier de suivre mois après mois les travaux au potager à partir de plusieurs espaces théoriques. **Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique.**



• **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ails, oignons et échalotes.

• **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux + concombres, cornichons, crosnes, topinambours pour donner du volume.

• **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits-pois nains et à rames et fèves.

• **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.

• **Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ...** occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Espace "Plat gros volumes 2021"

- **Butter** les petits pois ou les pois,

les fèves ou les pommes de terre (2ème buttage). Les plantes indésirables arrachées sont déposées sur l'entre-rang (attention, le faire avant leur floraison).



- **Semer les haricots nains** qui lèvent rapidement car le sol est chaud. Le jardinier peut prévoir un semis tous les 15 jours jusqu'au 15 août 2021 (50 à 60 jours entre semis et récoltes). Butter les haricots après l'arrivée des premières vraies feuilles.



- **Semer les haricots à rame.** En installant plusieurs piquets de 2,50 à 3 m (tipi, épouvantail...), le jardinier peut semer en poquet (5 à 10 graines).

- **Pour occuper les plates-bandes vides, repiquer les salades** tous les 30 cm et dans un sol bien décompacté. **Semer les salades** en pépinière pour un repiquage ultérieur.

Quelques conseils pour protéger l'espace "Plat gros volume" !

- Eliminer les pucerons noirs des fèves. Ils sont combattus avec des pulvérisations d'infusions de mélisse, de sauge ou de lavande. Le jardinier peut aussi utiliser du savon noir (30g /litre d'eau) ou pincer simplement les feuilles atteintes.

- Pour prévenir l'attaque de Mildiou, pulvériser les feuilles des pommes de terre avec une décoction de prêle.

- Attention aux doryphores, adultes et larves, qui dévorent les feuilles. Ramasser les adultes et détruire leurs oeufs manuellement. Il n'y a pas d'autres solutions aussi efficaces !

Espace "Potée 2021"

- **Repiquer les choux pommés** (Cabus, de Milan, quintal, rouge...) à feuilles ou à fleurs (chou-fleur, brocoli, Romanesco) tous les 50 cm entre et sur le rang. Les différentes variétés de choux-raves (vertes, rouges...) le sont tous les 30 cm.

Avant leur plantation, les plants achetés en mini-mottes sont plongés dans de l'eau pour les imbiber et faciliter ainsi une reprise rapide. En pépinière, **sem** toutes les variétés de choux à repiquer en pleine terre. Il peut le faire aussi en godets de récupération ou sur plaques de semis.



- **Semer des panais** jusqu'à mi-juin. Lorsque les jeunes plants ont 3 ou 4 feuilles, le jardinier les éclaircit, en ne laissant qu'un pied tous les 15 cm pour le semis en ligne ou à 25 cm en tous sens. Les déchets d'éclaircissage sont laissés entre les rangs. **Semer** aussi les derniers rangs **de carottes**. Le choix variétal peut se porter sur **des carottes fourragères (jaunes du Doubs, blanches à col vert...)** consommables comme des espèces potagères. L'entre-rang de carottes ou de panais est paillé de divers déchets verts.

- En juin, **repiquer en mini-motte les céleris-raves et les céleris-branches** à 30/40 cm sur et entre les rangs. Une terre enrichie en compost mûr est nécessaire car ce légume-racine est très gourmand en nutriments. Un paillage épais de plus de 5 cm est obligatoire.




- **Repiquer les poireaux** jusqu'à début août en fonction des variétés (**Bleu de Solaize, de Carentan, Monstrueux d'Elbeuf...**). Le jardinier repique des plants de la grosseur d'un crayon. Il les "habille" en coupant la moitié des racines et un tiers des feuilles. Pour avoir des fûts blancs plus longs, les poireaux sont enfoncés profondément grâce à un plantoir. Plusieurs semaines après, il seront buttés et paillés.

- **Semer des betteraves rouges (Crapaudine, Noire d'Egypte...)** et **des navets (Navet blanc...)** **ou repiquer des laitues**. Les betteraves peuvent être semées en godets ou en plaque de semis. Ces semis ou plantation permettent d'occuper les places libres ou libérées de l'espace "Potée",

- **Repiquer les concombres ou les cornichons** tous les mètres dans une terre riche en matière organique. Le jardinier peut encore en semer en juin directement en pleine terre. Leur palissage sur un grillage haut d'1,00 à 1,60 m favorise leur développement et fait gagner de la place.

- **Planter des plantes aromatiques en godets (oseille, ciboulette, ciboule, mélisse citronnelle, sauge, thym, romarin...)** et **sem (derniers jours) les différentes variétés de basilic en place ou en godets.**

Infos du mois : taille des concombres



Taille stricte du concombre

Le jardinier peut laisser faire sans tailler mais des tailles successives accélèrent la venue des fruits. Une fois que la tige principale porte 4 vraies feuilles, le jardinier coupe après la deuxième ou troisième feuille. Il taille ensuite les deux rameaux secondaires qui se sont développés après la troisième feuille lorsqu'ils en ont 5 ou 6. Les fruits apparaissent sur les rameaux qui naissent à la base des feuilles conservées. Ensuite, le jardinier raccourcit les tiges qui les portent, une feuille au-dessus du fruit. Attention, les cornichons ne sont pas taillés.

Quelques conseils pour protéger l'espace "Potée" !

- Comme les choux sont fortement attaqués par les limaces, prévoir des techniques simples (cendre de bois, aiguilles de pin ou de sapin ... ou produits anti-limaces autorisés en agriculture biologique).

- Pulvériser contre les aleurodes des choux (moucheron blancs) avec des infusions de mélisse, de sauge ou de lavande. Le jardinier peut aussi utiliser du savon noir (30 g / litre d'eau) ou pincer simplement les feuilles atteintes. En plantant les choux dans un paillis odorant (mélisse, sauge...), la pression des aleurodes est moins forte.



Espace "Ratatouille 2021"

- **Faire un léger décompactage** entre les rangs de l'ail, l'oignon ou l'échalote; Attention, à ne pas blesser les bulbes. Les plantes indésirables sont arrachées puis sont laissées sur place.



- Jusqu'à mi-juin, **planter les pieds de tomates**. Les distances de plantation sont de 60/80 cm sur et entre les rangs. Un tuteur droit, torsadé (queue de cochon) ou un simple fil convient.

Les pieds de tomates cerises sont plantés tous les 2m le long d'un grillage haut de plus d'1m. Ils ne sont pas taillés. Toutes les pousses sont palissées sur un grillage.

Pour les autres variétés de tomates, il est possible de conduire chaque pied sur plusieurs tiges. Les premiers gourmands vigoureux (1 à 3) sont gardés puis palissés. La vigueur est ainsi contenue et le pied est moins sensible aux maladies dont le mildiou. Ensuite, les gourmands sont coupés jeunes. A partir du 1er août, tous les gourmands sont laissés pour la 2ème phase de production.



- **Planter les pieds d'aubergine, de poivron ou de piment** tous les 60/80cm sur et entre les rangs, et les tuteurer. En ne taillant pas la tige principale sur le 1er ou le 2ème bourgeon axillaire (technique de plus en plus appliquée), les fruits sont plus précoces mais moins nombreux.

- **Planter les courgettes non coureuses**, tous les mètres sur et entre les rangs. Les semis se poursuivent en juin pour assurer un renouvellement.



- **Repiquer des laitues** sur et entre les rangs pour optimiser la place et couvrir le sol.

Quelques conseils pour protéger l'espace "Ratatouille" !

- Pour prévenir l'attaque de mildiou ou d'autres maladies, pulvériser ces légumes-fruits avec une décoction de prêle (dilution à 20%), ou d'extraits fermentés de consoude ou d'ortie (dilution à 5 %). Ces derniers peuvent être versés à l'arrosoir aux pieds des plantes (dilution à 20%). En cas de mildiou, les feuilles attequées sont supprimées au couteau. Une pulvérisation de bicarbonate de soude (5 g par litre d'eau + savon noir) bloque cette maladie. Attention, son pouvoir asséchant peut affecter les fleurs ; il faut les protéger avec un carton lors de la pulvérisation.

Espace "Soupe de courges 2021"

- **Repiquer** les différentes espèces de courges (butternut, citrouille, longue de Nice, potimarron, potiron, spaghetti, turban turc...) en respectant les distances de plantations (de 1 à 2 m selon les variétés) et en complétant les paillis avec les déchets du moment (tontes de pelouse, broyat de déchets de taille...).




Quelques conseils pour protéger cet espace !

- Protéger les légumes-fruits des limaces en mettant un pot percé autour et dépassant du sol de 3 à 5 cm. 5 à 8 granulés d'anti-limaces autorisés en Agriculture biologique (Ferramol) sont déposés à l'intérieur.

- Comme en période très chaude, les feuilles des courges sont sensibles au blanc (oïdium), prévenir ces attaques en pulvérisant toutes les semaines et le soir avec un mélange d'eau et de lait (ou petit-lait).

En résumé : les espaces gastronomiques de juin à début juillet 2021 !



La pelouse

- **Donner un coup de fouet** aux zones des pelouses qui sont peu poussantes en apportant du terreau (terreautage) ou des engrais organiques. Le fertilisant le plus efficace et gratuit est l'urine. Le dosage est une urine pour un arrosoir. La fréquence est une fois par semaine. Le jardinier peut rajouter de la cendre de bois blanche (une boîte de conserve pour un arrosoir); ainsi "cet engrais liquide d'un autre genre" contient du NPK (azote, phosphore et potassium).

L'aire de compostage et de valorisation des déchets verts

- **Valoriser les fanes ou autres déchets de légumes** en les utilisant directement comme paillage ou en les déposant dans le compostier.

Ces déchets organiques conviennent au paillage du potager. Ils doivent être indemnes de maladies ou de prédateurs. Ils peuvent être laissés sur place, entiers ou broyés, et à la cisaille ou à la tondeuse. En se décomposant, les fanes de légumes libèrent des nutriments directement assimilables par les légumes. De plus, elles restituent les stocks de sels minéraux du sol dans lequel elles les ont prélevés.

Au contraire, les déchets malades ou infestés sont compostés. Il est important de les mélanger à des tontes de pelouse. Ainsi l'augmentation de la température du tas engendrée sur plusieurs jours élimine la grande partie des maladies et des ravageurs.

Les massifs et les bordures de plantes

- Certaines plantes de rocailles sont défléuries ; **laisser une partie se ressemer naturellement.**

- **Semer les plantes bisannuelles** qui ont un cycle de végétation qui s'étale sur deux années. Le jardinier sème alors : **pensée, Viola, giroflée ravenelle** (photo 1), **rose trémière** (photo 2), **œillet de poète** (photo 3) ou de Chine, **myosotis** (photo 4) ...



Focus sur les pensées !

Les pensées se sèment dès juin et jusqu'en août en pépinière, ou en godets, dans une caissettes à semis (boîte en polystyrène par exemple) ou encore sur plaques de semis. Leur mise en place s'effectue en automne. Leur floraison dure jusqu'au début de l'été suivant.



- Préparer une caissette à semis.
- La remplir d'un terreau "spécial semis" du commerce ou d'un mélange de compost et de terre (moitié/moitié). L'épaisseur de terreau doit être de 10 à 15 cm au minimum.
- Tasser légèrement la surface avec une planchette en bois.
- Mélanger les graines avec du sable pour semer clair (graines très petites).
- Semer clair les graines en couvrant toute la surface de la caissette.
- Recouvrir les graines d'un millimètre de terreau, puis plomber très délicatement avec la planchette.
- Pulvériser avec de l'eau copieusement (pulvériser plutôt qu'arroser).
- Mettre une étiquette avec date et nom de la variété de pensée.

- Après le semis de pensée et un mois après, repiquer les jeunes plants dans des godets individuels contenant du terreau.
- Arroser avec précaution.
- Installer les godets dans un lieu ombragé au jardin pour éviter tout dessèchement.
- Planter en automne : en pleine terre (tous les 20 cm), en pot, vasques ou en jardinière.



INFUSIONS, DÉCOCTIONS... !

Infusion Faire frémir de l'eau de pluie, éteindre puis plonger les plantes coupées (100g/l). Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Décoction Plonger les plantes coupées (100g/l) dans de l'eau puis faire frémir l'eau de pluie pendant 20 mn. Filtrer à froid. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Extrait fermenté Plonger les plantes (1000g/10l) dans un bidon rempli d'eau de pluie à 15/20°C et à l'ombre. Remuer souvent et sur plusieurs jours. La fermentation va rapidement débuter. Une fois finie, filtrer avec précaution puis mettre dans des bidons qui seront entreposés au frais et à l'ombre (cave...). Utiliser dilué sur 6 mois. En règle générale pour la dilution : un verre d'extrait + 4 d'eau pour l'arrosage, et un d'extrait + 19 d'eau pour la pulvérisation.

Macération non fermentée Faire macérer les plantes coupées (100g/l), 24 h, dans de l'eau de pluie et à 15/20°C. Filtrer. Utiliser de suite sans dilution (sauf indication).

Autres infos:

- Si le jardinier utilise des plantes sèches, la quantité est de 30g/l.
- Les plantes ne sont pas mélangées.
- La pulvérisation est faite le soir.

Tout le long des paragraphes de la lettre d'informations, le jardinier retrouve des conseils permettant de se passer de pesticides (texte en rouge). Sont privilégiées des solutions simples et souvent gratuites : infusions, décoctions,

extraits fermentés... Bien entendu, le jardinier peut faire le choix d'acheter les préparations prêtes à l'emploi et vendues chez les spécialistes membres du Club.

LE JARDIN AVEC LA LUNE !



Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier. Mais avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques avant de jardiner !

Du 1er au 23 juin puis du 25 au 30 juin, et du 1er au 9 juillet puis du 11 au 31 juillet (lune ascendante et/ou croissante) : Semis.

Du 12 au 24 juin puis 10 au 22 juillet (lune descendante) : Plantation, travail du sol, apport d'amendements et paillage des espaces libres ou libérés avec les déchets verts du moment.

CULTIVEZ VOS LÉGUMES, PAS LES MOUSTIQUES !

Le Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67) surveille les espèces invasives comme le moustique tigre présent dans le Bas-Rhin depuis 2014. Il réalise des actions de sensibilisation afin de lutter contre les moustiques qui se développent dans les jardins.

La météo du moustique tigre :

En juin, le temps commence à s'agiter côté moustique. Les premiers moustiques tigres adultes vont bientôt faire leur retour dans les communes colonisées.

Après avoir suivi nos préconisations du mois de mai à savoir couvrir les récupérateurs d'eau de pluie avec un couvercle hermétique ou une moustiquaire et un tendeur, voici nos préconisations du mois de juin :

Repérer et supprimer les gîtes larvaires dans votre jardin.




Le cycle biologique des moustiques est composé d'une phase aquatique et d'une phase aérienne. Pendant la phase aquatique, les moustiques sont à l'état de larvaire. Ces larvaires se développent dans l'eau pendant une semaine environ. Plus il fait chaud, plus le développement larvaire est rapide. On appelle « gîtes larvaires » ces collections d'eau qui permettent cette vie

aquatique.

Les moustiques tigres se développent principalement dans les **gîtes artificiels** : fûts de récupération d'eau de pluie, seaux, arrosoirs, coupelles de pots de fleurs, vases, pneus, verres, cendriers, jouets pour les enfants, bâches ... En résumé, tout ce qui peut retenir de l'eau pendant plusieurs jours lorsqu'il pleut est un gîte potentiel.

Des gestes simples permettent de limiter la prolifération des moustiques dans votre jardin, pour cela il faut **éliminer tous les accès à l'eau aux moustiques** :

- **Mettre à l'abri de la pluie ou retourner** tous les objets présents à l'extérieur qui peuvent retenir de l'eau : seaux, brouettes, arrosoirs, jouets d'enfant, pneus,...
- **Changer l'eau au moins deux fois par semaine** des objets qui restent à l'extérieur : coupelles de fleurs, vases, gamelles, abreuvoirs pour les oiseaux,...
- **Couvrir hermétiquement** les récupérateurs d'eau de pluie avec un couvercle adapté ou une moustiquaire et un tendeur. Les moustiques sont très petits et sont donc capables de passer par le moindre petit trou.
- **Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie** (gouttières, toits-terrasse,...)



Vous pensez avoir vu un moustique tigre ?

Signalez-le sur :

https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albo_pictus/

Plus de renseignement sur le site du SLM67 : <https://www.slm67.fr/>



UNE MALADIE, UN RAVAGEUR !

Les limaces

Les dégâts causés par les limaces au jardin sont nombreux lorsque débute la saison de jardinage. Les limaces font partie intégrante de la vie des jardiniers et de la biodiversité.

[Voir vidéo](#)



Depuis le 1er janvier 2019, l'usage des pesticides de synthèse par les particuliers est interdit grâce à l'[entrée en application de la loi Labbé](#).

Pour les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques, [Jardiner Autrement](#), se veut un site d'informations fiables pour la réussite d'un jardinage raisonné.

L'objectif est d'apporter des clés pour réussir un jardin plus respectueux de la nature, en rappelant les fondamentaux pour un jardin en bonne santé, en faisant le point sur les techniques alternatives efficaces.

UN PEU DE BIOLOGIE VÉGÉTALE !

La racine




Le système racinaire permet à la plante d'absorber l'eau et les nutriments (sels minéraux sous forme d'ions) dont elle a besoin pour vivre.

Les racines permettent aussi à la plante, accessoirement, de s'ancrer dans le sol.

Les racines servent enfin d'organes de réserves : cette fonction est évidente chez les plantes à racine tubérisée, mais aussi pour les autres, notamment les vivaces dont le feuillage disparaît en

hiver : avant la chute des feuilles et/ou la dégénérescence des parties aériennes, la sève descend dans les racines, afin d'y stocker une réserve de nutriments permettant un redémarrage rapide au printemps suivant



Pour en savoir plus sur le monde végétal et notamment sur le rôle de la racine :

[Racine et nutrition de l'arbre \(ARTE\)](#).

RELAIS, LES ANNONCES EN JUIN/JUILLET 2021 !

Vous souhaitez passer une annonce !

Elle peut concerner :

- Projets ou actions ,
- Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière...) ou en lien avec les structures dont les compétences appartiennent aux mêmes thématiques,
- Le matériel de jardin ou d'espaces verts : don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),
- Les compétences techniques : proposition ou recherche (cours de taille, expertise...).

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club
clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

Eurométropole de Strasbourg et Strasbourg



Une démarche qui invite les Strasbourgeois à jardiner leur ville

Vous pouvez découvrir les différents espaces à jardiner : jardins familiaux, jardins partagés, potagers urbains collectifs, jardins d'école, lieux de cueillettes...

[http://www.strasbourgcapousse....](http://www.strasbourgcapousse...)

Projet - Accompagnement à la création de sites de compostage collectif sur l'espace privé ou public au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.

Contact : Amandine DUPIN Direction de l'Environnement et des Services Publics Urbains compostage@strasbourg.eu

Emploi - GRIMPEUR-SE - ÉLAGUEUR-SE

Date limite de dépôt des candidatures: 04/07/2021

Emploi - CHEF-FE D'ÉQUIPE - GESTION ET RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES

Date limite de dépôt des candidatures: 04/07/2021

Emploi - ASSISTANT-E CHARGÉ D'ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ET EXPLOITATION DES DONNÉES

Date limite de dépôt des candidatures: 06/06/2021

Emploi - CHEF-FE D'ÉQUIPE Espaces verts et de nature

Date limite de dépôt des candidatures: 04/07/2021

Emploi - PAYSAGISTE CONCEPTEUR-TRICE - CDD 12 MOIS

Date limite de dépôt des candidatures: 04/07/2021

Emploi - JARDINIER-ÈRE

Date limite de dépôt des candidatures: 04/07/2021

Des liens pour en savoir plus sur les offres d'emploi et de stages de l'EMS et de Strasbourg

<https://www.strasbourg.eu/offr...>

SOLenVILLE Strasbourg

Projet - Vous souhaitez mieux connaître les petites bêtes qui peuplent le sol de votre jardin, foisonnent au pied de vos arbres, grouillent dans la terre meuble du potager ou voisinent avec bonheur avec votre compost ? Et tout cela en faisant progresser les connaissances scientifiques sur la biodiversité des sols en ville ?

Rejoignez la démarche de sciences participatives sur la biodiversité des sols urbains SOLenVILLE Strasbourg et faites-vous connaître en nous contactant à contact.solenville@gmail.com ou sur www.facebook.com/solenville

Même démarche si vous souhaitez être destinataire de notre newsletter et de notre programme d'événements et de formations.

Les Mains vertes

Projet - Ateliers de jardinage à Neudorf avec LES MAINS VERTES

Venez vous former aux bases du jardinage bio et de la permaculture ! Tout au long de l'année, vous pourrez apprendre les techniques de jardinage et les connaissances pour pouvoir débiter votre potager. Les ateliers couvrent de nombreuses thématiques suivant la saison. Ateliers payants, ouverts à tous sur inscription. Ils ont lieu au jardin partagé de l'Arrosoir à Neudorf.

Plus d'infos sur le programme : <https://les-mains-vertes.fr/debut-des-ateliers-jardinage-a-larrosoir/> ou sur la [page facebook Les Mains Vertes](#)

Des liens pour en savoir plus sur les offres d'emploi

Club Relais jardin et compostage de l'Eurométropole de Strasbourg

Contact Club et Relais L'INFO

Eric Charton 06 02 38 18 12

clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

<http://clubrelaisjardinetcompo...>

Vous recevez cette lettre d'infos parce que vous êtes membre ou contact du Club, ou signataire de la Charte "Tous unis pour + de biodiversité !".

[Se désabonner](#)

mailer lite